

Preise 2017, Seite 1 von 6

halogenfreie geschirmte Installationskabel (exklusive Kupfer), Preis pro Meter im 100 m-Ring

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-4303	halogenfreies Installationskabel (N)HXMH(St)-J 3x1,5mm ² , geschirmt	1,54	1,83
41-4325	halogenfreies Installationskabel (N)HXMH(St)-J 5x1,5mm ² , geschirmt	1,92	2,29
41-4347	halogenfreies Installationskabel (N)HXMH(St)-J 3x2,5mm ² , geschirmt	2,08	2,48
41-4360	halogenfreies Installationskabel (N)HXMH(St)-J 5x2,5mm ² , geschirmt	3,13	3,72
41-4268	halogenfreies Installationskabel (N)HXMH(St)-J 7x1,5mm ² , geschirmt	3,40	4,05

geschirmte PVC-Installationskabel (exklusive Kupfer), Preis pro Meter im 100 m-Ring

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-3807	PVC-Installationskabel (N)YM(St)-J 3x1,5mm ² , geschirmt	1,27	1,51
41-3820	PVC-Installationskabel (N)YM(St)-J 5x1,5mm ² , geschirmt	1,55	1,84
41-3842	PVC-Installationskabel (N)YM(St)-J 3x2,5mm ² , geschirmt	1,87	2,23
41-3864	PVC-Installationskabel (N)YM(St)-J 5x2,5mm ² , geschirmt	2,48	2,95
41-4246	PVC-Installationskabel (N)YM(St)-J 7x1,5mm ² , geschirmt	2,52	3,00
41-3886	PVC-Installationskabel (N)YM(St)-J 5x6,0mm ² , geschirmt	5,56	6,62
41-3908	PVC-Installationskabel (N)YM(St)-J 5x10,0mm ² , geschirmt	9,92	11,80
41-3965	Erdkabel schwarz NYCWY 4x16 re/ 16 mm ²	7,92	9,42

geschirmte Putz- und Hohlwanddosen

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-4426	Putz-Abzweig-Schalterdose, 61mm, tief, geschirmt	5,80	6,90
41-4448	Putz-Schalterdose, 41mm, flach, geschirmt	5,21	6,20
41-4461	Hohlwand-Abzweig-Schalterdose, 59mm, tief, geschirmt	7,90	9,40
41-4483	Hohlwand-Schalterdose, 47mm, flach, geschirmt	6,93	8,25
41-4663	Verbindungsstutzen (für Hohlwanddose) PP halogenfrei, 50 St. / Pckg.	18,99	22,60
41-4505	Abzweigkasten, 107 x 107 x 53 mm, einschl. Deckel, geschirmt	24,96	29,70
41-4606	Wandleuchten-Auslassdose, d=35mm, 45mm tief, geschirmt	10,17	12,10

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-4540	Winddichteinsatz flach (für Hohlwanddose tief und flach)	3,28	3,90
41-4628	Dosenklemme 5 x 1,0 (0,75) bis 2,5mm ² , 50 St. / Pckg.	8,99	10,70
41-4685	Isolierschlauch 1,5 mm, transp. 10cm, 100 St. / Pckg.	7,90	9,40
41-5708	Isolierschlauch 1,5 mm, transparent, 20 m-Ring	15,55	18,50
41-4000	QS-Aufkleber Funktionspotentialausgleich FPA (für Verteiler)	4,12	4,90

Bitte bestellen Sie unter Angabe der Artikelnummer schriftlich, per eMail oder Telefax. Die Lieferzeit beträgt je nach Artikel zwei bis vier Werktage ab Auftragseingang.

Die angegebenen Preise verstehen sich in € und pro Stück oder Meter zuzüglich Versand, Verpackung, Transportversicherung, Kupferzuschlag sowie gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Der Mindestbestellwert beträgt 100 € brutto ohne Versandkosten. Unterhalb des Mindestbestellwertes erheben wir einen Kostenanteil von 12 € brutto.

Technische Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern / Katalogseiten der einzelnen Produkte. Mit dem Erscheinen dieser Preisübersicht verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Danell GmbH.

Das Erdkabel NYCWY mit dem Querschnitt 5x25,0mm² (nicht in der Liste aufgeführt) ist keine Lagerware, bitte anfragen. Für Kabelquerschnitte von 5x2,5mm² und größer bieten wir die Möglichkeit des Zuschnittes. Für jeden Zuschnitt berechnen wir einen Bruttobetrag von 14,20 €. Alle anderen Querschnitte werden in 100-m-Ringen angeboten; Ausnahme: (N)HXMH(St)-J 7x1,5mm² im 50m-Ring. Kabel- oder Netzleitungsanschnitte, Leuchtmittel oder Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Die **angegebenen Preise** der Installationskabel verstehen sich **exklusive Kupfer** auf Basis 150 € pro 100 kg, das Erdkabel NYCWY 4x16,0mm² auf Basis 0 € pro 100 kg.

Auf der Rechnung wird jeweils bei Installationskabel eine weitere Position Metallzuschlag je Kabeltyp aufgeführt. Den aktuellen Kupferzuschlag bitte tagesaktuell auf www.danell.de unter Kupferzuschlag abrufen, danke.

* Berechnung des Metallzuschlages bei Kupferkabeln:

Aufgrund des hohen Metallanteils in Kabeln werden diese zum Tagespreis verkauft. Der Kabelpreis setzt sich aus einem festen und einem flexiblen Preisanteil zusammen. Der feste Anteil umfasst die Kosten der Herstellung und aller eingesetzten Kunststoffe (Nicht-Metalle). Der flexible Anteil besteht aus dem Kupferpreis auf einer zuvor festgelegten Metallbasis und wird entsprechend am Tage der Rechnungsstellung berücksichtigt. Zur Ermittlung des Kupferzuschlages wird die DEL-Notiz (Deutsche Elektrolyt-Kupfer-Notiz für Leitmaterial), ein tages- und börsenabhängiger Kurs, herangezogen und mit der entsprechenden Cu-Zahl (Gewichtsanteil Kupfer an einem Kabeltyp) multipliziert.

Preise 2017, Seite 2 von 6

geschirmte Netzanschlussleitungen, Zwischenstecker und Steckdosenleisten

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-2806	Kaltgeräte-Anschlussleitung, 2m, 1,0mm ² , schwarz, geschirmt	16,30	19,40
41-3662	Kaltgeräte-Anschlussleitung, geschirmt, 3m, 1,0mm ² , weiss	20,42	24,30
41-3223	Adapter, Kaltgeräteleitung auf 2-pol. C7 Kleingeräte	8,32	9,90
41-3245	Adapter, Kaltgeräteleitung auf 3-pol. C5 LapTop	8,32	9,90

In Verbindung mit den Adaptern C5 (für Laptop-Anschluß) und C7 (für Kleingeräte-Anschluß) können die Kaltgeräte-Anschlußleitungen vielfältig angewendet werden

41-2863	Kaltgeräte-Verlängerungsleitung, 2m, 1,0mm ² schwarz, geschirmt	20,08	23,90
41-3504	Schnurzwischenschalter-Anschlussleitung 2,0m 0,75mm ² weiss	32,10	38,20
41-2828	Anschlussleitung, freies Ende, 2m, 1,0mm ² , schwarz, geschirmt	13,19	15,70
41-3368	Anschlussleitung, freies Ende, 3m, 0,75mm ² , schwarz, geschirmt	14,45	17,20
41-3381	Anschlussleitung, freies Ende, 2m, 0,75mm ² , weiss, geschirmt	12,77	15,20
41-2920	Anschlussleitung, freies Ende, 4m, 0,75 mm ² , weiss, geschirmt	18,57	22,10
41-3640	Verlängerungsleitung Schutzkontakt, 3m, schwarz, 1,5mm ² , geschirmt	21,26	25,30
41-3425	Verlängerungsleitung Schutzkontakt, 5m, weiss, 1,5mm ² , geschirmt	25,04	29,80
41-3706	Verlängerungsleitung Schutzkontakt, 10m, schwarz, 1,5mm ² , geschirmt	65,21	77,60
41-5348	Erdungsstecker mit Verriegelung, grau, 5m Leitung, Ringöse	37,14	44,20
41-5427	USB-Erdungsstecker mit Verriegelung, grau, 2m Leitung, USB-Buchse	40,92	48,70

41-3460	Zwischenstecker, Schalter 2-polig, Gehäuse weiss, geschirmt	19,41	23,10
41-6700	Steckdosenleiste 4-fach, mit Schalter, 2m Leitung	41,60	49,50
41-6744	PC-Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, 2m Leitung, ÜSS, Netzfilter	83,61	99,50
41-6788	Steckdosenleiste 9-fach, Schalter, 3m Leitung 1,5mm ² , ÜSS	79,83	95,00
41-6867	Montagewinkel für Steckdosenleiste, ohne Schrauben, 2-St-Pack.	5,63	6,70

geschirmte Netzleitung als Meterware, Preis pro Meter im 50-m-Ring

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-3043	Leitung, flexibel, (H)05VV-F3G 0,75mm ² , Ringware 50m, weiss, geschirmt	3,37	4,01
41-3087	Leitung, flexibel, (H)05VV-F3G 1,5mm ² , Ringware 50m, weiss, geschirmt	4,08	4,85

geschirmtes modulares Gerätenetzanschluss-System mit Systemstecker

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-5203	Netzzuleitung, sw, 0,5m, Netzstecker auf Systembuchse, geschirmt	16,22	19,30
41-5001	Netzzuleitung, sw, 1m, Netzstecker auf Systembuchse, geschirmt	17,06	20,30
41-5023	Netzzuleitung, sw, 2m, Netzstecker auf Systembuchse, geschirmt	19,24	22,90
41-5045	Netzzuleitung, sw, 3,5m, Netzstecker auf Systembuchse, geschirmt	22,44	26,70
41-5067	Netzzuleitung, sw, 5m, Netzstecker auf Systembuchse, geschirmt	27,39	32,60
41-5102	Verkettungsleitung, sw, 0,5m, Systemstecker--Buchse, geschirmt	16,72	19,90
41-5124	Verkettungsleitung, sw, 1m, Systemstecker auf -buchse, geschirmt	19,41	23,10
41-5225	Verkettungsleitung, sw, 1,5m, mit externem Erdleiter 1,5m, Schrauböse	29,75	35,40
41-5146	Verkettungsleitung, sw, 2m, Systemstecker auf -buchse, geschirmt	20,50	24,40
41-5168	Verkettungsleitung, sw, 3m, Systemstecker auf -buchse, geschirmt	22,10	26,30
41-5181	Verkettungsleitung, sw, 5m, Systemstecker auf -buchse, geschirmt	29,16	34,70
41-4742	Stecksystemleiste, nur Schalter, Montageset, geschirmt	29,41	35,00
41-4707	Steckdosenleiste-Stecksystem, 3-fach, Montageset, geschirmt	35,29	42,00
41-4843	Steckdosenleiste-Stecksystem, 5-fach, Montageset, geschirmt	40,00	47,60
41-4786	Steckdosenleiste-Stecksystem, 3-fach, Schalter, Montageset, geschirmt	37,65	44,80
41-4764	Stecksystemleiste, ÜSS, Netz-HF-Filter, Montageset, geschirmt	63,45	75,50
41-4966	Zwischenkupplung, 3-polig, Verbinder für Systemleisten, inkl. Verrigelung	4,16	4,95
41-4988	Montage- und Zubehör-Set der Stecksystemleisten	2,77	3,30

Für die Verwendung dieser Steckdosenleisten ist mindestens eine Netzzuleitung (z.B. 41-5023) nötig
geschirmte Schreibtischunterlage, Schirmhülle, Erdung, Zubehör, mit Systemanschluss

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
48-5462	Schreibtischunterlage, Leder, leitfähige Einlage, ohne Zubehör	129,41	154,00
41-5440	Schirmhülle, Leder, leitfähig, für Netzteile etc, Systemstecker, ohne Zubehör	79,83	95,00
41-5620	Erdungsblock für 5 Steckplätze, 1m-Leitung, Systemstecker	35,29	42,00
41-5642	USB-Anschlussleitung zur Erdung, 2m, Systemstecker	23,19	27,60
41-5585	Ringösen-Anschlussleitung zur Erdung, 2m, Systemstecker	18,57	22,10
41-5282	Erdungsstecker mit Verriegelung, grau, 5m Leitung, Systembuchse	43,78	52,10

Für die Verwendung dieser Produkte (modulares Konzept) ist mindestens eine Netzleitung (z.B. 41-5023) und eine Systemleiste (z.B. 41-4707) nötig. Ein Betrieb ohne entsprechenden Anschluss ist nicht möglich.

geschirmte Edelstahl-Tisch- Hocker und Stehleuchten, E27, max. 60 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-6147	Edelstahl-Tischleuchte Opalglasschirm, H=45cm, E27, 48W	158,82	189,00
41-6160	Edelstahl-Tischleuchte Opalglasschirm, H=65cm, E27, 48W	197,48	235,00
41-6182	Edelstahl-Stehleuchte Opalglasschirm, H=165cm, E27, 48W	277,31	330,00
41-8061	Toskana Edelstahl-Stehleuchte, Glasschirm weiss , H=164cm, 48W	302,52	360,00

geschirmter Edelstahl-Deckenfluter, E27, max. 205 W, geeignet für Halogenlampe 41-8048 und 41-7947

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-8026	Deckenfluter, Opalglasschale, Edelstahl, H=180cm, E27, 150 W	390,76	465,00

Leuchtenserien Piemont / Toskana, E27, max. 60 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Bestellen Sie bitte nach dem **Baukastenprinzip**, Beispiel: Glas amber 41-9027 + Hockerleuchte 41-8083)

Piemont verschiedene Farben, Steh-Hocker-Pendel-Stab, E27, max. 60 W, mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung der Baukasten-Teile	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-8105	Stehleuchte Stahl bis Fassung 140cm, E27, ohne Schirm, 48W	231,09	275,00
41-8083	Hockerleuchte Stahl bis Fassung 45cm, E27, ohne Schirm, 48W	151,26	180,00
41-7600	Elektrosatz Pendel, Leitung 2m ws, ohne Schirm, E27, 48W	108,40	129,00
41-8500	Elektrosatz Stableuchte, H=38cm, ohne Schirm, E27, 48W	108,40	129,00
41-8680	Elektrosatz Stableuchte, H=11cm, ohne Schirm, E27, 48W	108,40	129,00
41-9005	Glas Piemont opal weiss, Höhe 37cm, inkl.Montagering	71,43	85,00
41-9027	Glas Piemont opal amber, Höhe 37cm, inkl.Montagering	83,19	99,00

Toskana, verschiedene Farben, Steh-Pendel-Stableuchte E27, max. 60 W, mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung der Baukasten-Teile	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-8105	Stehleuchte Stahl bis Fassung 140cm, E27, ohne Schirm, 48W	231,09	275,00
41-7600	Elektrosatz Pendel, Leitung 2m ws, ohne Schirm, E27, 48W	108,40	129,00
41-8500	Elektrosatz Stableuchte, H=38cm, ohne Schirm, E27, 48W	108,40	129,00
41-8680	Elektrosatz Stableuchte, H=11cm, ohne Schirm, E27, 48W	108,40	129,00
48-8522	Glas Toskana Serie weiss glänzend, Höhe 31 cm	71,43	85,00
48-8746	Glas Toskana, schiefergrau Wischtechnik matt, Höhe 31 cm	82,35	98,00
48-8768	Glas Toskana, hellgrün Wischtechnik matt, Höhe 31 cm	82,35	98,00
48-8781	Glas Toskana, sandgelb Wischtechnik matt, Höhe 31 cm	82,35	98,00

geschirmte Buchenholz-Tischleuchten, E27, max. 40W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-6406	Tischlampe Buchenholz Chintz-Schirm blau, E27, 33W	105,04	125,00
41-6428	Tischlampe Buchenholz Chintz-Schirm gelb, E27, 33W	105,04	125,00
41-6520	Tischlampe Buchenholz Chintz-Schirm terracotta, E27, 33W	105,04	125,00
41-6542	Tischlampe Buchenholz Chintz-Schirm bordaux, E27, 33W	105,04	125,00
41-6441	Tischlampe Buchenholz Papierschirm weiss, E27, 33W	100,00	119,00
41-6485	Tischlampe Buchenholz, Baumwolle natur, E27, 33W	105,04	125,00
41-5967	Tischlampe Buchenholz, Schirm "spielende Kinder", E27, 33W	102,52	122,00
41-5980	Tischlampe Buchenholz, Schirm "Blumen", E27, 33W	102,52	122,00

geschirmte Tisch-, Wand- und Deckenleuchten E14, max. 40 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-8803	Tischleuchte Lichtdusche, Stahl gebürstet, Glasreflektor weiss, 33W	124,37	148,00
41-8882	Wandleuchte Lichtdusche, Glasreflektor weiss, fester Anschluss, 33W	100,00	119,00
41-8904	Wandleuchte Lichtdusche, Glasreflektor weiss, 2m Anschlussleitung, 33W	118,49	141,00
41-8860	Wandleuchte Lichtdusche, Glasreflektor, mit Zugschalter, ohne Leitung, 33W	108,40	129,00
41-8926	Deckenleuchte Lichtdusche Glasreflektor weiss, Drehklippgelenk, 33W	100,00	119,00

Zubehör Lichtduschen - andere Leuchtmittel

41-8825	Spotsatz Lichtdusche Tisch- und Wand (Leuchtmittel, Schirmkorb), 40W	20,59	24,50
---------	--	-------	--------------

LED-Lampe (wie eine Glühlampe E14 Mini Globe, für Serie Lichtdusche)

41-9668	Filament-LED E14, 3W matt, 2700K, 300lm, 15000h, EEK-A++, CRI92	15,08	17,95
41-9681	Erdungsadapter (Schirmkorb) für LED-Lampen E14 (41-9668)	13,45	16,00

Zubehör Lichtduschen - verschiedene Farben, Restware am Lager

48-8831	Glasreflektor rot für Lichtdusche Tisch- und Wandversion	16,64	19,80
48-8837	Glasreflektor grün für Lichtdusche Tisch- und Wandversion	16,64	19,80
48-8887	Glasreflektor blau für Lichtdusche Tisch- und Wandversion	16,64	19,80

geschirmte Tischleuchten E14, max. 40 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-7385	Zylinder-Tischleuchte 37cm, Opalglas, Buchenholzfuß, E14, 33W	105,04	125,00
41-7407	Kugel 35 cm, Tischleuchte Opalglas, Buchenholzfuß, E14, 33W	149,58	178,00

geschirmte Tischleuchten E27, max. 60 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-7341	Lichtsegel Tischleuchte 41 cm, Opalglas, Buchenholzfuß, E27, 48W	163,87	195,00
41-7363	Opalglas Tischleuchte, 27cm, Schnurschalter, E27, 48W	108,40	129,00

geschirmte Wand- und Deckenleuchten E14, max. 40 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-7420	Wandleuchte Opalglas, oval 23 x 14 cm geschlossen, E14, 33W	94,96	113,00
41-7565	Wandleuchte Piemont Opalglas 30 x 10 cm, E14, 33W	104,20	124,00
41-7587	Wandleuchte Opalglas Rechteck offen 28 x 12 cm, E14, 33W	104,20	124,00
41-9387	Decken- und Wandkugel 13cm, Klippsystem, E14, 33W	104,20	124,00

geschirmte Wand- und Deckenleuchten E27, max. 60 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-7442	Decken- und Wandleuchte Opalglas, d=32cm, 1 x E27, 48W	113,45	135,00
41-7464	Decken- und Wandleuchte Opalglas d=40cm, 2 x E27, 48W	163,87	195,00

geschirmte Pendel-Leuchte (Hängeleuchte) E14, max. 40 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-9422	Kugel-Pendelleuchte 13cm, Opalglas, Leitung 2m, E14, 33W	149,58	178,00

geschirmte Pendel-Leuchten (Hängeleuchte) E27, max. 60 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-7688	Pendelleuchte Stufenkugel, oval, d=30 H=20cm, inkl.41-7600, 48W	176,47	210,00
41-7701	Pendelleuchte Tulpe Opalglas, d=13 H=26cm, inkl. 41-7600, 48W	154,62	184,00
41-7767	Pendelleuchte Zylinderform, d=12 H=35cm, inkl. 41-7600, 48W	164,71	196,00
41-7925	Pendelleuchte 3/4 Kugel weiss, d=30 H=25cm, inkl.41-7600, 48W	176,47	210,00
41-8522	Pendelleuchte Toskana weiss glänzend, d=20 H=31cm, inkl.41-7600, 48W	179,83	214,00
41-8746	Pendelleuchte Toskana schiefergrau, d=20 H=31cm, inkl.41-7600, 48W neu	190,76	227,00
41-8768	Pendelleuchte Toskana hellgrün d=20 H=31cm, inkl.41-7600, 48W neu	190,76	227,00
41-8781	Pendelleuchte Toskana sandgelb, d=20 H=31cm, inkl.41-7600, 48W neu	190,76	227,00

Pendelleuchten können geliefert werden in den Ausführungen mit: 41-7600 Elektrosatz Pendel / 41-8680 Elektrosatz Stableuchte 11 cm / 41-8500 Elektrosatz Stableuchte 38 cm / als Schienensystem (siehe Katalog Bereich Lichtdusche) / als Sonderanfertigung in Version 3-fach (auch 2-, 4- oder 5-fach).

Werkleuchte, geschirmt, Schreib- und Arbeitsplatz E27, max. 48 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-7003	Werkleuchte Arbeitslampe, geschirmt, Alu-Silber, E27, 48W	176,47	210,00
41-7161	Werkleuchte Arbeitslampe, geschirmt, schwarz, E27, 48W	176,47	210,00
44-7003	Klemmfuß für Werkleuchte, Tischplatte bis 70 mm, Alu-silber seidenmatt	19,50	23,20
44-7161	Klemmfuß für Werkleuchte, Tischplatte bis 70 mm, schwarz seidenmatt	19,50	23,20
46-7003	Tischstandfuß für Werkleuchte, 6,5 kg, D=26 cm, Alu-silber seidenmatt	74,79	89,00
46-7161	Tischstandfuß für Werkleuchte, 6,5 kg, D=26 cm, schwarz seidenmatt	74,79	89,00

Bitte zu jeder Werkleuchte Klemmfuß oder Tischfuß separat bestellen, Wandhalterung auf Anfrage

geschirmte Salzkristall-Leuchte und Nachrüst-Sockel, E14

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-6226	Salzkristall-Lampe geschirmt, min.3,5kg-Kristall, 2m Leitung, E14, 15W	70,59	84,00
41-6248	Lampensockel, geschirmt, zum Nachrüsten für Salzkristalle, E14, 15W	49,58	59,00

geschirmter Umbausatz / Elektrosätze Pendelleuchten E27, max. 60 W, Auslieferung mit G9-Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-5888	Elektrosatz Tisch-Stehleuchte, Leitung 4m ws, Zugschalter, E27, 48W	53,78	64,00
41-7600	Elektrosatz Pendel, Leitung 2m ws, ohne Schirm, E27, 48W	108,40	129,00
41-8500	Elektrosatz Stableuchte, H=38cm, ohne Schirm, E27, 48W	108,40	129,00
41-8680	Elektrosatz Stableuchte, H=11cm, ohne Schirm, E27, 48W	108,40	129,00

Prüfgerät (Tester) für kontaktlose Prüfung von Wechselspannungen und mehr...

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-6981	Prüfschraubendreher aktiv. einschl. Batterie. WEEE No DE43780867	5,80	6,90

Sonderpreis "lose Ware" (ohne Bedienungsanleitung und Tüte) bei Abnahme von 25 oder 125 Stück, bitte anfragen



G9-Leuchtmittel auch nach 2018 zur Verfügung

Der geplante Ausstieg (EU-Verordnung) in vier Stufen, der am 1. September 2009 begann, sollte ursprünglich bis zum September 2016 abgeschlossen sein.

Aber: Es wird eine Ausnahme für klare Halogenlampen mit dem Sockel G9 (und einige Andere) gemacht. Sie dürfen weiterhin (auch nach 2018) produziert werden.

Daher können **auch in Zukunft** mit Hilfe der Adapter 41-7104 und 41-7126 die G9-Halogenlampen in Danell-Leuchten (und in anderen Leuchten mit E14- E27- oder G9-Fassung) eingesetzt werden.

Leuchtmittel G9-Stecksockel (230 Volt-Halogen)

Energieeffizienzklasse (EEK) D, 230 V

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-9703	Halogenlampe G9, 20 W klar, 230V, 200 lm, 2000 h, EEK-D	4,62	5,50
41-9725	Halogenlampe G9, 33 W klar, 230V, 460 lm, 2000 h, EEK-D	4,62	5,50
41-9747	Halogenlampe G9, 48 W klar, 230V, 740 lm, 2000 h, EEK-D	4,62	5,50
41-9760	Halogenlampe G9, 60 W klar, 230V, 980 lm, 2000 h, EEK-D	4,62	5,50

Hinweis: ein Adapter je Leuchte / Fassung notwendig, dieser muss bei Leuchtmittelwechsel nicht ausgetauscht werden.

Adapter E14 auf Leuchtmittel mit G9-Fassung

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-7104	G9 Adapter für E14-Fassung, Keramikgehäuse	5,71	6,80

Adapter E27 auf Leuchtmittel mit G9-Fassung

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-7126	G9 Adapter für E27-Fassung, Keramikgehäuse	5,71	6,80

- **Ökonomisch:** 30-50 % Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Glühlampen
 - **Ökologisch:** Kleine Bauform = wenig Müll
 - **Farbwiedergabe:** RA = 100% für authentische und augenschonende Farben, Farbtemperatur: 2700 / 2800 K
 - **Gesundheitlich unbedenklich: Frei von Quecksilber,** ohne Elektronik
 - **Schutz:** Integrierter UV-Filter
 - **durchschnittliche Lebensdauer:** 2000 Stunden (2 Jahre bei ca. 2,7 Std./Tag)
 - **Alltagstauglich:** Kann im Hausmüll entsorgt werden
 - **Unkompliziert:** mittels Adapter --- gleiches Leuchtmittel für E14- und E27-Fassungen
 - **Praktisch: Einfacher Austausch** durch Ziehen und Stecken
- Nicht vergessen: Netzstecker ziehen!**
- Adapter E14 oder E27 in Fassung einschrauben (Bild 1+2)
 - G9-Leuchtmittel mittels Tuch oder Handschuh einstecken (Bild 3)
 - Schirmkorb aufschrauben (nur bei geerdeter Metallfassung) (Bild 4)
- Fertig



Vorsicht: Netzstecker ziehen!



Bitte die **maximale Wattage** Ihrer Leuchte (z.B. max. 60 W) **beachten** und nicht überschreiten (siehe Angabe auf der Leuchte, dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung).

Leuchtmittel nur mit Handschuh oder Tuch einstecken, nicht mit bloßen Händen anfassen

EEK (Energieeffizienzklasse)

Einteilung aller Haushaltslampen (Glühlampen, Halogenlampen, LED-Lampen und Leuchtstofflampen); berücksichtigt werden Watt, Lumen und Brennstunden.



Wichtig: Bei der Leuchtmittelauswahl bitte die maximale Wattage der Leuchte beachten (keine Temperaturüberlastung).
Angaben dazu finden Sie auf der Leuchte, dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung.

Leuchtmittel E14 (konventionelle Glühlampe 230V)

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-6024	Glühlampe E14 Tropfen, 5 W klar, 10 lm, 1000 h, EEK-G	2,61	3,10
41-6068	Glühlampe E14 Tropfen, bis 300°C, 15 W klar, 110 lm, 1000 h, EEK-F	1,85	2,20
41-6081	Glühlampe E14 Tropfen, bis 300°C, 25 W klar, 190 lm, 1000 h, EEK-F	2,02	2,40

Leuchtmittel E14 (konventionelle Glühlampe 230V), Auslaufartikel

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-6002	Glühlampe E14 Röhrenform, 40 W klar, 420 lm, 1000 h, EEK-E	3,78	4,50

Leuchtmittel E27 (230V-Halogenlampe), für Leuchten mit Zulassung 150W oder 205W (Deckenfluter 41-8026)

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-8048	Halogenlampe E27 Röhrenform, 150 W klar, 2500 lm, 2000 h, EEK-D	20,84	24,80
41-7947	Halogenlampe E27 Röhrenform, 205 W klar, 4200 lm, 2000 h, EEK-D	22,10	26,30

Leuchtmittel E14 Spot (230V-Halogenspot, für Serie Lichtdusche)

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-6564	Halogenspot E14, 40 W klar, Reflektor 50 mm, 2000 h	10,50	12,50
41-8825	Spotsatz Lichtdusche Tisch- und Wand (Leuchtmittel, Schirmkorb), 40W	20,59	24,50

LED-Leuchtmittel (Filament LED-Lampe), 230V

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
wie eine Glühlampe, E27 (großes Schraubgewinde) Bauform AGL			
41-9567	Filament-LED E27, 4,2W klar, 2700K, 420lm, 15000h, EEK-A+, CRI90	15,08	17,95
41-9580	Filament-LED E27, 6,4W klar, 2700K, 600lm, 15000h, EEK-A+, CRI90	20,97	24,95
41-9602	Erdungsadapter (Schirmkorb) für LED E27 (41-9567 / 41-9580)	13,45	16,00

wie eine Glühlampe, E14, (kleines Schraubgewinde) Bauform Mini Globe

41-9668	Filament-LED E14, 3W matt, 2700K, 300lm, 15000h, EEK-A++, CRI92	15,08	17,95
41-9681	Erdungsadapter (Schirmkorb) für LED-Lampen E14 (41-9668)	13,45	16,00

Strahler mit GU10-Fassung, **nutzbar für Einbaustrahler**. Alternatives Leuchtmittel nach baubiologischen Anforderungen für bereits vorhandene Leuchten, Einbaustrahler nicht im Danell-Produktionsprogramm.

LED-Strahler GU10-Fassung (LED-Lampe), 230V

Art.Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
41-9545	LED-Strahler GU10, 5W klar, 2700K, 380lm, 15000h, EEK-A+, CRI90	15,08	17,95

EEK (Energieeffizienzklasse): Einteilung aller Haushaltslampen (Glühlampen, Halogenlampen, LED-Lampen und Leuchtstofflampen); berücksichtigt werden Watt, Lumen und Brennstunden. Die Einteilung erfolgt in der EU-Richtlinie 98/11/EG und umfasst die Klassen G (wenig effizient) bis A++ (sehr effizient).

W (Watt): Leistungsaufnahme, sagt etwas über den Stromverbrauch aus, nichts über die Helligkeit.

lm (Lumen): Beschreibt die Helligkeit von Leuchtmitteln (den Lichtstrom = gesamte sichtbare Strahlung). Je höher der Lumen-Wert, desto heller leuchtet die Lampe. Zum Vergleich verschiedener Leuchtmittel ist die Angabe der Lumenwerte aussagekräftiger als die der Leistungsaufnahme in Watt.

Verschiedene Leuchtmitteltypen

- Herkömmliche **Glühlampen und Halogenglühlampen** haben einen Glühfaden, der durch den Stromfluss zum Leuchten gebracht wird. Es entsteht ein kontinuierlicher Lichtstrom, der bei Halogenglühlampen ein leicht gelblich-oranges, bei herkömmlichen Glühlampen ein stärker gelblich-oranges Licht (ähnlich dem abendlichen Sonnenuntergang) erzeugt.

- **LED-Lampen** bestehen aus einem Halbleiter, der von einem integrierten Vorschaltgerät versorgt wird. Dieses Vorschaltgerät kann, je nach Aufbau, eine Wechsellast abgeben und ein Pulsieren ("Flimmern") des Lichtes sowie die Entstehung von elektrischen Wechselfeldern verursachen. Das Spektrum des abgestrahlten Lichtes sollte mit dem von Glüh- oder Halogenlampen vergleichbar sein (kontinuierlich) und keine Lücken aufweisen. Eine baubiologisch empfohlene LED (wie unsere Artikel 41-9545, 41-9567, 41-9580, 41-9668) berücksichtigt all diese Kriterien. Alle Glüh-, Halogen- und LED-Lampen sind **frei** vom giftigen Schwermetall Quecksilber!